

**Anlage 1:**

Gemäß § 4 Abs. 1 der Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf vom 01.01.2014

**Die rechtlichen und vertraglichen Grundsätze zur Verordnung von Arzneimitteln gelten auch für die Verordnung von Arzneimitteln im Sprechstundenbedarf** (siehe auch § 4 Abs. 6 dieser Vereinbarung).

**Als Sprechstundenbedarf zulässige Mittel:**

**Wirkstoffe für Notfallpatienten und Patienten mit akuten Schmerz- und Erregungszuständen sowie in unmittelbarem, ursächlichem Zusammenhang mit der ärztlichen Behandlung in der hier angegebenen Zubereitungs- und Darreichungsform.** Eine Verordnung über Sprechstundenbedarf im Zusammenhang mit einer Serienbehandlung ist nach § 4 Abs. 2 der Vereinbarung über die vertragsärztliche Verordnung von Sprechstundenbedarf ausgeschlossen. Retard-Zubereitungen sind von der Verordnung im Sprechstundenbedarf grundsätzlich ausgeschlossen. Auf Ausnahmen wird bei den Anmerkungen hingewiesen.

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
<b>Analgetika/ Antirheumatika</b>	Ammoniumbituminosulfonat									X	Externa: <b>Nur</b> im Zusammenhang mit Verbandwechsel und/oder Iontophorese
	ASS (Acetylsalicylsäure)	X	X								
	ASS (Acetylsalicylsäure) + Codein		X								
	Buprenorphin	X	X								Oral: <b>Nicht</b> zur Substitutionstherapie bei Opiatabhängigkeit
	Dexketoprofen	X									<b>Nur</b> zur i. v.-Anwendung im Zusammenhang mit operativen Eingriffen
	Diclofenac	X	X			X				X	Oral: Retardformen <b>nur</b> im Zusammenhang mit operativen Eingriffen. Parenteral: <b>Nur</b> in besonderen Fällen. Externa: <b>Nur</b> im Zusammenhang mit Verbänden (Erstanlage und Verbandwechsel) und/oder Iontophorese
	Diclofenac + Codein		X								
	Etoricoxib		X								<b>Nur</b> zur postoperativen Schmerztherapie nach Zahn-Op., nur MKG-Chirurgie (in diesem Zusammenhang auch für Anästhesisten)
	Ibuprofen		X			X					Oral: Retardformen <b>nur</b> im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Metamizol	X	X			X					Parenteral: <b>Nur</b> in besonderen Fällen.

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Morphin	X	X							Oral: Retardformen <b>nur</b> im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Nalbuphin	X								<b>Nur</b> zur Anästhesie bei Kindern
	Naproxen		X							
	Oxycodon	X	X							<b>Nur</b> bei bekanntem Versagen anderer Opiate
	Paracetamol	X	X		X					Oral: <b>Soft nur</b> für Kinder bis zum <b>vollendeten 12. Lebensjahr</b> bzw. Jugendliche bis zum <b>vollendeten 18. Lebensjahr</b> mit Entwicklungsstörungen
	Paracetamol + Codein		X		X					Oral: <b>Soft nur</b> für Kinder bis zum <b>vollendeten 12. Lebensjahr</b> bzw. Jugendliche bis zum <b>vollendeten 18. Lebensjahr</b> mit Entwicklungsstörungen
	Pethidin	X								
	Piritramid	X								
	Tilidin+Naloxon		X							Oral: Retardformen <b>nur</b> im Zusammenhang mit operativen Eingriffen.
	Tramadol	X	X							Oral: keine Retardformen
<b>Antiallergika</b>	Adrenalin (Epinephrin)						X			Infectokrupp, <b>akute stenosierende Laryngotracheitis</b>
	Cetirizin		X							
	Clemastin	X								Unter Kontrolle der Herzfrequenz
	Chlorphenoxamin							X		<b>Nur</b> im Zusammenhang mit Pricktest
	Dimetinden	X	X							Oral: <b>Ausschließlich Tropfen</b> und <b>nur</b> für Kinder bis zum <b>vollendeten 12. Lebensjahr</b> bzw. Jugendliche bis zum <b>vollendeten 18. Lebensjahr</b> mit Entwicklungsstörungen
	Promethazin									<b>Siehe Psychopharmaka</b>
<b>Antiarrhythmika</b>	Adenosin	X								Siehe auch Diagnostika
	Ajmalin	X								
	Amiodaron	X								
	Flecainid	X								
	Ipratropiumbromid	X								
	Lidocain	X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb.	Nasentropf./-slb.	Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ		
	Orciprenalin	X									
<b>Antiasthmatika/ Broncholytika</b>	Adrenalin (Epinephrin)							X			<b>Siehe auch Antihypotonika</b>
	Beclometason							X			<b>Nur</b> zur antientzündlichen Akuttherapie nach Rauchgasexposition, <b>nur Dosieraerosole</b>
	Fenoterol							X			<b>Siehe Gynäkologika</b>
	Fenoterol+Ipratropiumbromid							X			
	Ipratropiumbromid							X			
	Kochsalzlösung zur Inhalation							X			<b>Nur</b> physiologische Kochsalzlösung
	Reproterol	X									
	Salbutamol		X					X			<b>Oral nur Lösungen</b> ; nur für Patienten, die nicht symptomorientiert mit inhalativen $\beta_2$ -Sympathomimetika behandelt werden können
	Terbutalin	X									
	Theophyllin	X									<b>Nur</b> als Reservetherapeutikum beim akuten Asthmaanfall
<b>Antibiotika</b>	Amoxicillin		X								
	Amoxicillin+Clavulansäure	X	X								<b>Oral</b> nur zur Behandlung ambulant erworbener Pneumonien bei Patienten mit Risikofaktoren
	Ampicillin	X									
	Azithromycin		X								
	Cefaclor		X								
	Cefazolin	X									
	Cefotaxim	X									<b>Nur</b> zur Meningitisbehandlung von Neugeborenen/Kindern und zur Behandlung der akuten Peritonitis
	Ceftriaxon	X									
	Cefuroxim/-axetil	X	X								<b>Intrakameral</b> nur in besonderen Fällen!
	Ciprofloxacin	X	X								
	Clindamycin	X	X								
	Cotrimoxazol		X								

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb.	Nasentropf./-slb.	Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ		
	Doxycyclin	X									
	Erythromycin	X									
	Gentamicin	X							X		<u>extern</u> nur als <b>Ketten</b>
	Metronidazol	X	X					X			<u>Vaginalsupp.</u> 1000mg: nur bei erstmaligen Infektionen zur einmaligen Anwendung
	Penicillin G	X									
	Penicillin V		X								
	Piperacillin-Tazobactam	X									<b>Nur</b> zur Initialtherapie der febrilen Neutropenie, <b>nur</b> onkologisch tätige Ärzte
	Rifampicin		X								Nur zur Prophylaxe der Meningokokkenmeningitis
<b>Antidiabetika</b>	Insulin, schnellfreisetzend	X									Analoga nur bei Insulinresistenz/Allergie
<b>Antidiarrhoika</b>	Elektolyte + Glucose		X								<b>Nur</b> für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen
<b>Antidota</b>	Acetylcystein (NAC)	X									<b>Nur</b> als Antidot
	Atropin	X									
	Aktivkohle		X								
	Biperiden	X									<b>Siehe auch Parkinsonmittel</b>
	Dimethyl-aminophenol	X									
	Dimethylsulfoxid (DMSO)								X	X	<b>Nur</b> zur Paravasatbehandlung
	Dimeticon		X								<b>Nur</b> bei Spülmittelvergiftungen, <b>nur</b> Suspensionen; siehe auch Diagnostika
	Ethanol Konzentrat	X									<b>Nur</b> bei Methanolvergiftung oder zur Delirprophylaxe
	Flumazenil	X									
	Hyaluronidase	X									subcutan: <b>Nur</b> zur Paravasatbehandlung
	Ipecacuanha-Sirup		X							X	Nur als NRF-Rezeptur erhältlich
	Lipid-Emulsion 20%	X									<b>Nur</b> für Anästhesisten bei Lokalanästhetika-Intoxikation
	NAC										<b>Siehe Acetylcystein</b>
	Naloxon	X									

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung	
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb.	Nasentropf./-slb.	Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ			Extern
	Natriumthiosulfat	X										
	Neostigmin	X										Siehe auch Cholinergika
	Physostigmin	X										
	Obidoxim	X										
	Orciprenalin	X										Siehe auch Antiarrhythmika
	Protamin	X										
	Simeticon		X									siehe Dimeticon
	Sugammadex	X										Nur als Antidot bei Patienten mit Cholinesterasemangel, nicht zur routinemäßigen Aufhebung der neuromuskulären Blockade.
	Toluidinblau (Tolonium)	X										
<b>Antiemetika/ Antivertiginosa</b>	Dimenhydrinat	X	X				X					Rektal: Nur für Kinder bis zum <b>vollendeten 12. Lebensjahr</b> bzw. Jugendliche bis zum <b>vollendeten 18. Lebensjahr</b> mit Entwicklungsstörungen
	Diphenhydramin		X				X					Rektal: Nur Kinder bis zum <b>vollendeten 12. Lebensjahr</b> bzw. Jugendliche bis zum <b>vollendeten 18. Lebensjahr</b> mit Entwicklungsstörungen
	Domperidon		X									Statt MCP bei Parkinsonpatienten und jungen Patienten
	Droperidol	X										
	Metoclopramid	X	X				X					
	Ondansetron	X	X									Nur zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, <b>nicht</b> zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie.
	Promethazin											Siehe Psychopharmaka
	Sulpirid											Siehe Psychopharmaka
	Tropisetron	X										Nur zur Behandlung von Übelkeit und Erbrechen nach OPs, <b>nicht</b> zur Prophylaxe und Behandlung von Übelkeit und Erbrechen bei zytostatischer Chemotherapie und Strahlentherapie.
<b>Antiepileptika</b>	Clonazepam	X										

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Diazepam	X			X						Siehe auch Hypnotika/ Tranquillantien
	Phenobarbital	X									
	Phenytoin	X									
	Valproinsäure	X									
<b>Antihämorrhagika</b>	Menadion										Siehe Phytomenadion
	Phyllochinon										Siehe Phytomenadion
	Phytomenadion	X	X								
	Tranexamsäure	X	X								
	Vitamin K1										Siehe Phytomenadion
<b>Antihypertonika</b>	Clonidin	X	X								
	Dihydralazin	X									
	Metoprolol	X									
	Nifedipin	X	X								Oral: <b>Keine</b> Retardformen!
	Nitrendipin		X								Oral: <b>Nur</b> Phiole
	Pindolol	X									
	Sotalol	X									
	Urapidil	X									
	Verapamil	X									
<b>Antihypoglykämika</b>	Glucagon	X									
	Glucose	X									
<b>Antihypotonika</b>	Adrenalin (Epinephrin)	X									<b>Keine</b> Autoinjektoren <b>Siehe auch Antiallergika</b>
	Cafedrinhydrochlorid + Theodrenalin	X									z.B. Akrinor
	Dobutamin	X									
	Dopamin	X									
	Ephedrin	X									
	Epinephrin										<b>Keine</b> Autoinjektoren <b>Siehe Adrenalin</b>

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb.	Nasentropf./-slb.	Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ		
	Noradrenalin	X									
<b>Antikoagulantia</b>	Heparin, niedermolekulare Heparine, Heparinoide	X									<b>Nur</b> für die ambulante Anwendung zugelassene Wirkstoffe und Wirkstärken Siehe auch Verordnungsforum 7
<b>Antitussiva</b>	Codein		X								<b>Nur</b> zum Behandlungsbeginn als Testdosis – <b>siehe Fachinfo</b>
	Dihydrocodein		X								<b>Nur</b> zum Behandlungsbeginn als Testdosis – <b>siehe Fachinfo</b>
<b>Betarezeptorenblocker</b>											<b>Siehe Antihypertonika</b>
<b>Calciumantagonisten</b>											<b>Siehe Antihypertonika</b>
<b>Cholinergika</b>	Neostigmin	X									<b>Siehe auch Antidota</b>
<b>Corticoide</b>	Corticoide	X	X			X					<b>Ampullen, max. Anzahl pro Arzt und Quartal:</b> Orthopäden/Chirurgen/Neurochirurgen/Rheumatologen/ Anästhesisten: 100 Amp.; andere Fachgruppen: 50 Amp.; <b>Oral:</b> max. 1xN3 pro Arzt und Quartal. <b>Ohne Mengenbegrenzung:</b> wasserlösliche Corticoide zur Antiemese und bei allergischen Reaktionen
<b>Dermatika</b>	Alkoholische Lösungen										s. Desinfektionsmittel
	Aluminiumchlorid								X	X	Lösung zur Blutstillung; nur als Rezeptur erhältlich
	Ammoniumbituminosulfonat								X		s. Analgetika/Antirheumatika
	Argentum nitricum								X	X	s. auch Rhinologika
	Betamethason (+ Antiseptika)								X		
	Betamethason + Clotrimazol								X		<b>Nur</b> Dermatologen
	Betamethason + Fusidinsäure								X		<b>Nur</b> Dermatologen, HNO- und Kinderärzte
	Betamethason + Gentamycin								X		<b>Nur</b> HNO-Ärzte, max. 1x50g/Arzt und Quartal
	Chlorphenoxamin								X		<b>Nur</b> im Zusammenhang mit Pricktest
	Clobetasol (+ Antiseptika)								X	X	
	Dexpanthenol								X		<b>Nur</b> Urologen und Kinderärzte
	Eisen(III)chlorid								X	X	Lösung zur Blutstillung; nur als Rezeptur erhältlich
	Eosin-Dinatrium								X	X	Lösung; nur als Rezeptur erhältlich

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Ethacridinlactat								X		
	Framycetin + Lidocain								X		Extern: <b>Nur</b> Kegel
	Fusidinsäure								X		<b>Nur</b> zur Akuttherapie einer Staphylokokken-Infektion
	Hydrocortison (+ Antiseptika)								X		Rezepturen: <b>Siehe § 4 Abs. 1 SpBV</b>
	Imiquimod								X		<b>Nur</b> zur Erstanwendung bei aktinischer Keratose
	Mupirocin								X		
	Natriumbituminosulfonat								X		
	Phenol								X	X	<b>Nur</b> als wässrige Lösung zur operativen Verödung der Nagelmatrix (Rezeptur)
	Podophylotoxin 5 mg								X		<b>Nur</b> wenn eine Erstanwendung laut Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist.
	Polyhexanid								X	X	<b>Nur Arzneimittel</b>
	Prednicarbat (+ Antiseptika)								X		
	PVP-Iod								X		
	Silbernitrat										<b>Siehe Argentum nitricum</b>
	Sulfadiazin-Silber								X		
	Triamcinolon + Zinkoxid								X		
	Trichloressigsäure								X	X	Nur zur Anwendung durch den Arzt; nur als Rezeptur erhältlich
	Salpetersäure + Essigsäure + Oxalsäure + Milchsäure + Kupfer(II)-nitrat										<b>Nur</b> wenn eine Erstanwendung laut Fachinformation durch den Arzt erforderlich ist, z.B. Solcoderman
	Zinkoxidschüttelmixtur								X		
<b>Desinfektionsmittel und Hautentfettungsmittel</b>	Benzin DAB (Wundbenzin)								X		
	Chlorhexidin								X		<b>Nur</b> für Augenärzte und für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen
	Desinfektionsmittel								X		<b>Nur</b> Lösungen mit Anwendungsgebiet zur Haut-, Schleimhaut- und Wund-Desinfektion <b>am Patienten</b> , <b>keine</b> Mittel zur Hände- und Flächendesinfektion

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Ethanol 70%								X		<b>Nur</b> für augen- und HNO-ärztliche sowie für mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Leistungen und nur in kleinen Mengen, max. 500 ml pro Arzt und Quartal
	Isopropanol 70%								X		
	Wasserstoffperoxid 3%								X		
<b>Diagnostika</b>	Adenosin	X									Siehe auch Antiarrhythmika
	Allergie-Testsubstanzen										<b>Nur</b> für Provokationstests (EBM-Ziffern 30120 bis 30123), für die Basisdiagnostik mit der Leistung nach EBM abgegolten
	Alprostadil										<b>Nur</b> als Diagnostikum zur intrakavernösen Applikation
	Baclofen	X									<b>Nur</b> als Diagnostikum (0,05 mg Amp.)
	Carbachol							X		X	<b>Nur</b> zur Diagnostik der bronchialen Hyperreaktivität (Rezeptur)
	Choriongonadotropin	X									<b>Nur</b> zur Diagnostik in der Pädiatrie/Andrologie
	Corticotropin (CRH)	X									
	CRH										<b>Siehe Corticotropin</b>
	Dimeticon		X								<b>Nur</b> als Entgasungsmittel zur Vorbereitung diagnostischer Maßnahmen
	GHRH										<b>Siehe Somatotropin</b>
	Glucose-Monohydrat		X								<b>Nur</b> für Glucoseprobetrunk, auch als Rezeptur (55 g Glucose-Monohydrat entsprechen 50 g wasserfreier Glucose)
	Gonadorelin (LHRH)	X									
	LHRH										<b>Siehe Gonadorelin</b>
	L-Arginin-HCl	X									<b>Nur</b> für die quantitative Bestimmung von GHG/STH
	Methacholin							X			
	Methylcellulose		X								Als Diagnostikum zur MRT-Selink-Untersuchung
	Natriumperchlorat		X								<b>siehe auch Schilddrüsenmedikation</b>
	Neostigmin	X									<b>Siehe auch Cholinergika</b>
	Protirelin	X						X			
	Regadenoson	X									

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Secretin	X									
	Simeticon		X								siehe Dimeticon
	Somatorelin (GHRH)	X									
	Tetracosactid	X									Diagnostik der NNR-Funktion, <b>keine Depotform</b>
	Thyreoliberin (TRF)	X							X		<u>Inhalativ</u> : Nasale Anwendung
	TRF										<b>Siehe Thyreoliberin</b>
	Tuberkulin	X									Intradermale Verabreichung
	Urinteststreifen										<b>Nur</b> zur <b>ausschließlichen</b> Bestimmung von Glucose und/oder Protein und/oder pH-Wert; andere Parameter sind mit der Leistung abgegolten
<b>Diuretika</b>	Furosemid	X	X								Keine retardierten Darreichungsformen
	Kalium-canrenoat	X									
	Torasemid	X	X								
<b>Fibrinolytika</b>	Alteplase	X									Nur zur thrombolytischen Behandlung von verschlossenen zentralen Venenkathetern einschließlich Hämodialysekathetern (z. B. Actilyse Cathflo 2 mg).
<b>Gase</b>											<b>Alle Gase ohne Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten</b>
	Aer medicalis								X		
	Kohlendioxid									X	<b>Nur</b> zur Kryochirurgie, <b>nicht</b> zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen
	Narkosegase										Siehe auch Narkosemittel
	Sauerstoff								X		
	Stickstoff									X	<b>Nur</b> zur Kryochirurgie, <b>nicht</b> zur Kryoanalgesie bei chron. Schmerzen
<b>Gichtmittel</b>	Colchicin		X								
<b>Gynäkologika</b>	Antibiotische Gynäkologika							X			Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal
	Antimykotische Gynäkologika							X			Insgesamt 3 OP pro Arzt und Quartal

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Estriol					X				<b>Nur</b> zur Erstanwendung nach vaginalen Operationen bei Frauen mit Estrogenmangel und bei Pessarwechsel
	Dinoproston					X				
	Fenoterol	X								
	Gemeprost					X				außer Handel; im Einzelfall off label-Anwendung von Misoprostol; cave: Patientenaufklärung!
	Gleitgele mit Lokalanästhetikum									<b>Siehe auch medizinisch technische Mittel</b> <b>Nur</b> für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, auch zur Anwendung in der Urologie;
	Hexetidin					X				
	Methyleergometrin	X								
	Metronidazol									s. Antibiotika
	Oxytocin	X								<b>Siehe auch Hypophysenhormone</b>
	PVP Iod (Povidon-Iod)					X				
<b>H2-Rezeptorenblocker</b>	Cimetidin	X								<b>Nur als Antihistaminikum:</b> Prämedikation in Kombination mit H1-Rezeptor-Antagonisten zur Vermeidung von durch Histaminfreisetzung ausgelösten klinischen Reaktionen bei Patienten mit einer anamnestisch gesicherten Prädisposition zu Histaminbedingten Allergien und Intoleranzen
	Ranitidin	X								<b>Nur</b> zur <b>Narkosevorbereitung</b> vor größeren operativen Eingriffen zur Verhütung der Säureaspiration
<b>Hämorrhoidenmittel</b>	Lidocain				X					
	Cinchocain				X					
	Polidocanol	X								submuköse Anwendung; <b>siehe auch Venenmittel</b> , als Rezeptur wirtschaftlicher
<b>Homöopathika/Anthroposophika</b>										Ausschließlich Globuli zur Erstanwendung am Patienten. Bis zu 15 Kleinstpackungen pro Arzt und Quartal. <b>Nur</b> in Deutschland zugelassene Arzneimittel, keine Einzelimporte.
<b>Hypnotika/ Tranquillantien</b>	Chloralhydrat				X					

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
	Diazepam	X	X		X					
	Lorazepam	X	X							
	Lormetazepam		X							
	Midazolam	X	X							
	Zolpidem		X							Nur für Schlaflabore.
<b>Hypophysenhormone</b>	Oxytocin	X								<b>Siehe auch Gynäkologika</b>
<b>Impfstoffe</b>										<b>Siehe Sera/Impfstoffe</b>
<b>Infusionslösungen</b>	Elektrolyte	X								
	Elektrolyte + Glucose	X								
	Gelatinepolysuccinat	X								
	Glucose	X								Siehe auch Antihypoglykämika
	Hydroxyethylstärke + NaCl	X								
	L-Arginin-HCl									<b>Siehe Diagnostika</b>
	Mannitollösung	X								
	NaCl	X								<b>Siehe physiologische Kochsalzlösung</b>
	Natriumhydrogencarbonat	X								
	Physiologische Kochsalzlösung	X								<b>Siehe auch Spüllösungen. Nicht</b> im Zusammenhang mit der Arthroskopie und/oder der Dialysebehandlung.
	Ringerlactatlösung	X								
	Ringeracetatlösung	X								
	Ringerlösung	X								<b>Nicht</b> im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
<b>Kardiaka</b>	Digitoxin	X	X							
	Digoxin	X								
<b>Keratolytika/ Warzenmittel</b>										<b>Zulässige Wirkstoffe siehe Dermatika und Gase</b>
<b>Kontrastmittel bei bildgebenden Verfahren</b>										Vorgefüllte Patronen bzw. Fertigspritzen nur, wenn diese nicht teurer als Durchstechflaschen sind. <b>Kann bereits als Erstbeschaffung über SSB bezogen werden.</b>

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
<b>Koronarmittel</b>	Glyceroltrinitrat	X	X							keine Retardformen
	Isosorbiddinitrat		X							keine Retardformen
<b>Laxantia</b>	Glycerol (+ Kombinationen)				X					<b>Nur</b> zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnostischen und therapeutischen Eingriffen
	Natriumphosphat-Kombinationen (Natriumdihydrogenphosphat und Dinatriumhydrogenphosphat)				X					<b>Nur</b> zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnostischen und therapeutischen Eingriffen. <b>Cave:</b> Drug Safety Mail (AkdÄ) 2009-065
	Sorbitol (+ Kombinationen)				X					<b>Nur</b> zur Darmentleerung vor und/oder im zeitlich begrenztem Anschluss an diagnostischen und therapeutischen Eingriffen
<b>Lokalanästhetika</b>	Articain	X								
	Articain + Epinephrin	X								
	Bupivacain	X								
	Bupivacain + Epinephrin	X								
	Chloroprocain	X								
	Gleitgele mit Lokalanästhetikum							X		<b>Siehe auch medizinisch-technische Mittel</b> <b>Nur</b> für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, auch zur Anwendung in der Gynäkologie und Urologie
	Lidocain	X						X		<u>Externa:</u> Gel, Spray, Lösung
	Lidocain + Epinephrin	X								
	Lidocain + Prilocain	X						X		<u>Externa:</u> Pflaster (nur zur Anwendung bei Kindern), Creme
	Mepivacain	X								
	Prilocain	X								
Prilocain + Epinephrin	X									
Ropivacain	X									
<b>Lösungsmittel</b>										<b>Siehe auch Spüllösungen und Infusionslösungen</b>

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Aqua ad injectabilia	X									Zur Rekonstitution
<b>Migränemittel</b>	Frovatriptan		X								
	Sumatriptan	X	X			X			X		<b>Nasal:</b> Nur für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren
<b>Mineralstoffe</b>	Calcium	X									
	Magnesium	X									<b>Nur</b> für gynäkologische und kardiologische Indikationen
<b>Mund- und Rachentherapeutika</b>	PVP-Jod (Povidon-Iod)										<b>Siehe Dermatika</b>
<b>Muskelrelaxantien</b>	Atracuriumbesilat	X									
	Baclofen	X									<b>Nur</b> 0,05 mg Amp. zur Diagnostik
	Cisatracurium	X									
	Dantrolen	X									
	Diazepam	X	X			X					
	Methocarbamol	X									
	Mivacurium	X									
	Rocuroniumbromid	X									
	Suxamethonium-chlorid	X									
	Vecuroniumbromid	X									
<b>Narkosemittel</b>	Alfentanil	X									
	Desfluran								X		
	Esketamin	X									
	Etomidat	X									
	Fentanyl	X									
	Isofluran								X		
	Ketamin	X									
	Lachgas								X		<b>Ohne</b> Flaschen-, Miet-, Abfüll- und Transport- und Mautkosten
	Propofol	X									
	Remifentanil	X									

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./-slb.	Nasentropf./-slb.	Ohrentropf./-slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ		
	Sevofluran								X		
	Sufentanil	X									
	Thiopental	X									
<b>Ophthalmika</b>											verordnungsfähig sind <b>auch Augensalben</b> mit den gelisteten Wirkstoffen
	Acetylcholinchlorid			X							Lösung zur intraokularen Instillation
	Atropin			X							
	Acetazolamid	X	X								
	Azithromycin			X							<b>Nur</b> zur Instillation in den Tränenkanal
	Bibrocathol			X							
	BSS										<b>Siehe auch Spüllösung</b>
	Carbomer			X							<b>Nur</b> für Kontaktglasuntersuchungen; <b>CAVE</b> : Preis oft über Festbetrag s. auch Antibiotika/Otologika
	Ciprofloxacin			X							
	Cyclopentolat			X							
	Dexamethason			X							
	Dexamethason + Gentamycin			X							<b>Nur</b> zur postoperativen Anwendung
	Dexpanthenol			X							<b>Nur</b> Augensalben, <b>nur</b> für Augenverbände
	Diclofenac			X							
	Dorzolamid			X							
	Epinastin			X							
	Fluorescein			X							<b>Keine Ampullen</b> , da mit der Leistung schon abgegolten (EBM 06331: Fluoreszenz-angiographische Untersuchung der terminalen Strombahn am Augenhintergrund)
	Fluorescein + Oxybuprocain			X							
	Fusidinsäure			X							
	Ganciclovir			X							
	Gentamicin			X							
	Hyaluronidase	X									

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	Hydrocortison			X							
	Hypromellose			X							<b>CAVE:</b> Preis oft über Festbetrag
	Kanamycin			X							
	Lidocain			X					X		<b>Nur</b> zur Katarakt-Op. als sog. L4EDO-Rezeptur (Lidocain 4% + Hypromellose 2% in Aqua ad injectabilia)
	Latanoprost			X							
	Mitomycin C	X							X		Fertigspritze 0,02 % 0,2ml bei Glaukomoperationen, nur als Rezeptur erhältlich. <b>Cave:</b> Wirtschaftlichen Bezugsweg beachten!
	Natamycin			X					X		
	Nepafenac			X							
	Ofloxacin			X							
	Oxybuprocain			X							
	Phenylephrin			X							
	Phenylephrin + Tropicamid			X					X		<b>Nur</b> zur Anwendung bei Frühgeborenen und Kleinstkindern bis zum vollendeten ersten Lebensjahr, nur als Rezeptur erhältlich
	Pilocarpin			X							
	Povidon			X							<b>CAVE:</b> Preis oft über Festbetrag
	Prednisolon			X							
	Proparacain			X							
	Proxymetacain										<b>Siehe Proparacain</b>
	PVP-Jod			X					X		nur als Rezeptur erhältlich
	Spüllösungen										Verordnungsfähige Spüllösungen siehe Spüllösungen
	Scopolamin			X							
	Tetracain			X							<b>Nur</b> zur Katarakt-Op., auch EDO (z. Zt. nur als Einzelimport erhältlich, z. B. Minims Tetracain EDP)
	Tetryzolin			X							zur Akutbehandlung bei allergischen Entzündungen des Auges
	Timolol			X							
	Tropicamid			X							

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
<b>Otologika</b>	Acid. Salicylicum, Glycerin, Ethanol			X						X	nur als Rezeptur erhältlich
	Ciprofloxacin			X							auch als Rezeptur; s. auch Antibiotika/Ophthalmika
	Ciprofloxacin + Fluocinolon			X							
	Ciprofloxacin + Hydrocortison			X						X	nur als Rezeptur erhältlich
	Dexamethason + Cinchocain			X						X	
	Lidocain-DMSO			X						X	Zur Lokalanästhesie vor Eingriffen am Trommelfell
	Miconazol			X						X	nur als Rezeptur erhältlich
	Polymyxin + Bacitracin			X					X	X	<b>Nur</b> HNO-Ärzte, auch als Rhinologikum
	Polymyxin + Bacitracin + Hydrocortison			X					X	X	Zur Behandlung der Otitis externa, z.B. Polyspectran HC ; <b>max.</b> 3x25g pro Arzt und Quartal. Für HNO-Ärzte: <b>Keine</b> Mengenbegrenzung
<b>Parkinsonmittel</b>	Biperiden	X									<b>Siehe auch Antidota</b>
<b>Protonenpumpenhemmer</b>	Omeprazol	X									<b>Nur</b> bei akuter Ulkusblutung
	Pantoprazol	X									<b>Nur</b> bei akuter Ulkusblutung
<b>Psychopharmaka</b>	Amitriptylin	X									
	Doxepin	X									
	Fluspirilen	X									<b>Nur</b> 10 Ampullen á 1,5mg pro Arzt und Quartal, <b>keine Stechampullen</b>
	Haloperidol	X	X								<b>Keine</b> Depotformen; oral: Tropfen
	Levomepromazin	X	X								Oral: Tropfen
	Olanzapin	X									
	Promethazin	X	X								Auch als Antiallergikum und Antiemetikum
	Sulpirid	X									Eine i.v.-Applikation wird wegen mangelnder klinischer Erfahrungen nicht empfohlen; auch als Antiemetikum / Antivertiginosum

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform							Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern		
<b>Rezepturen</b>										<b>Siehe § 4 Abs. 1 SpBV:</b> Rezepturen mit Wirkstoffen, die in dieser Anlage gelistet sind, sind als SSB verordnungsfähig, vorausgesetzt es stehen keine Fertigarzneimittel zu Verfügung oder die Rezeptur ist nicht mit Mehrkosten verbunden. Wirkstoffe, für die keine Fertigarzneimittel zur Verfügung stehen, sind mit einem Kreuz in der Spalte "Rezeptur" gekennzeichnet. Hinweise zur Wirtschaftlichkeit von Rezepturen finden Sie in der Spalte Anmerkungen zum jeweiligen Wirkstoff.
<b>Rhinologika</b>	Argentum nitricum							X	X	<b>Nur</b> als Rezeptur zur Blutstillung bei Epistaxis
	Adrenalin (Epinephrin)							X		Zur Blutstillung bei Epistaxis, s. Antihypotonika
	Naphazolin			X				X	X	Zur Anwendung bei der Rhinoskopie/Nasenendoskopie, als Zusatz zu Lokalanästhetika, auch als Rezeptur. Siehe auch Urologika. Übrige Anwendungen: Nur für Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr bzw. Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr mit Entwicklungsstörungen.
	Tetracain			X					X	nur als Rezeptur erhältlich
	Xylometazolin			X				X	X	siehe Naphazolin
<b>Schilddrüsentherapeutika</b>	Natriumperchlorat									<b>Siehe Diagnostika</b>
<b>Sera/ Impfstoffe</b>	Aktive Impfstoffe									<b>Siehe Schutzimpfungsvereinbarung</b>
	Anti-Rh-D-Immunglobulin	X								
	Diphtherie-Immunglobulin	X								
	Tetanus-Immunglobulin	X								<b>Nicht bei Arbeitsunfällen</b>
<b>Spasmolytika</b>	Atropin	X								siehe auch Ophthalmika + Antidota
	Butylscopolamin	X								
	Trospium	X								
<b>Spüllösungen</b>										<b>Nur</b> nach den Arzneimittelrichtlinien verordnungsfähige Spüllösungen
	Aqua ad injectabilia							X		<b>Nicht</b> im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung nach EBM enthalten)

Indikationsgruppe	Wirkstoff	Darreichungsform								Rezeptur	Anmerkung
		Parenteral	Oral	Augentropf./- slb. Nasentropf./- slb. Ohrentropf./- slb.	Rektal	Vaginal	Inhalativ	Extern			
	BSS								X		<b>Siehe auch Ophthalmika</b>
	NaCl										<b>Siehe Physiologische Kochsalzlösung</b>
	Physiologische Kochsalzlösung								X		<b>Nicht</b> im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
	Polihexanidlösung								X		<b>Nur</b> Arzneimittel (z.B. Serasept); auch als Rezeptur <b>Siehe auch Dermatika</b>
	Ringerlösung								X		<b>Nicht</b> im Zusammenhang mit Arthroskopien (in der Leistung enthalten)
	Sorbitol + Mannitollösung								X		
<b>Thrombozyten- aggregationshemmer</b>											Nicht bei interventionellen Eingriffen, da mit der Leistung abgegolten (Kap. 40.6 EBM)
	Clopidogrel		X								<b>Nur</b> als Initialdosis für Patienten mit akutem Koronarsyndrom: akutes Koronarsyndrom mit/ohne ST-Strecken-Hebung (instabile Angina pectoris oder Non-Q-Wave-Myokardinfarkt), in Kombination mit Acetylsalicylsäure (ASS); siehe Fachinfo.
	ASS (Acetylsalicylsäure)	X	X								
	Ticagrelor		X								Nur als Initialdosis
<b>Trägerlösungen</b>		X									<b>s. Infusionslösungen/Spüllösungen/ Lösungsmittel</b>
<b>Tuberkulosemittel</b>											<b>Siehe Antibiotika</b>
	Tuberkulintest										<b>Siehe Diagnostika</b>
<b>Urologika</b>											<b>Siehe auch Diagnostika</b>
	Naphazolin								X		<b>s. Rhinologika</b> ; bei Blasenspülungen und Zystoskopien
	Gleitgele mit Lokalanästhetikum								X		<b>Siehe auch medizinisch-technische Mittel</b> <b>Nur</b> für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte. <b>Siehe auch Gynäkologika und Lokalanästhetika.</b>
<b>Venentherapeutika</b>	Polidocanol										<b>Siehe Hämorrhoidenmittel</b>
<b>Verdünnungslösungen</b>											<b>Siehe Lösungsmittel</b>
<b>Wundtherapeutika</b>											<b>Siehe Dermatika</b>

## Medizinisch-technische Mittel zur Diagnostik und Therapie

Sets, die Bestandteile enthalten, die kein Sprechstundenbedarf sind, dürfen nicht über Sprechstundenbedarf bezogen werden.

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Abdruckmaterial	Gips oder andere Werkstoffe	
Antithrombosestrümpfe	zur Mehrfachanwendung	<b>nur</b> in Zusammenhang mit ambulanten Op's, <b>nicht</b> zum Verbleib beim Patienten
Bestecke zur Epidural- bzw. <b>Periduralanästhesie</b>	Einmalbestecke	
Bestecke zur Plexusanästhesie	Einmalbestecke	
Biopsie-Nadeln/Punktionsbestecke	Einmal-Biopsie-Nadeln Einmalpunktionsbestecke	<b>keine</b> Vakuumstanzbiopsienadeln; keine Tumormarkierungsnadeln, keine Tumorlokalisationsnadeln; keine Biopsiesysteme
Drainageschläuche, -saugeräte		
Dreivegehähne		<b>keine</b> Mehrwegebänke
Dünndarmsonden		<b>nur</b> zur Diagnostik
Führungsdraht für suprapubische Harnblasenkatheter und Nephrostomiekatheter	bis zur einer Maximallänge von 100 cm	
Führungsdraht für Venenkatheter		<b>nicht</b> bei Linksherzkatheteruntersuchungen und Rekanalisationsbehandlungen (Kostenpauschalen nach Kap. 40.6 BMÄ/E-GO)
Gleitmittel ohne Arzneistoff	auch Vaseline für rektale Untersuchungen	<b>Nur</b> für medizinische Untersuchungen zugelassene Produkte, nicht für Ultraschall. Siehe auch Wirkstoffliste
Hautstanzen	Einmal-Hautstanzen	<b>Keine</b> Curetten
Hodensuspensoren		Zur postoperativen Versorgung nach Hodenoperationen
Infusionsbestecke einschließlich LS Verbinder	Einmal-Infusionsbestecke	auch Einmaltransfusionbestecke
Infusionsfilter		Nur zur Applikation von Arzneimitteln, bei denen die Fachinformation eine Filtration ausdrücklich vorschreibt.
Infusionsnadeln	Einmal-Infusionsnadeln, Einmal-Infusionskatheter, Butterfly-/Flügelkanülen	Butterfly-/Flügelkanülen: <b>nur</b> zur Infusion, <b>nicht</b> zur Injektion u. Blutentnahme; auch <b>Sicherheitsinfusionsnadeln</b> (sog. Safety-Produkte) gemäß den „Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe" (TRBA 250)
Injektions-/Infusionsnadeln für Portsysteme		

Medizinisch-technisches Mittel	Spezifikation	Anmerkungen
Katheter	Embolektomiekatheter, Galaktographiekatheter, Hysterosalpingographiekatheter, Sialographiekatheter, Verweilkatheter (Harnblasen-Ballon-K., suprapubische Harnblasenk., Nephrostomiek.)	<b>ausschließlich</b> die genannten Katheter; Verweilkatheter einschließlich Verschlussstopfen; suprapubische Harnblasenkatheter einschließlich Spaltkanülen
Kirschnerdrähte		
Magensonden		<b>nur</b> zur Diagnostik
Mandrins		
Mundspatel		<b>nur</b> unsteril
Nahtmaterial, chirurgisches	Fäden (monofil, polyfil), chirurg. Nadeln bzw. Nadel-Faden-Kombinationen (monofil, polyfil), die zum chirurg. Wundverschluss folgender Gewebe verwendet werden: Bindehaut, Muskel, Haut, Fasciae, Subkutangewebe	Siehe auch Wundklammern; <b>keine</b> Implantate (z.B. PDS-Folie®,...); <b>keine</b> Sehnen- und Meniskusfixationsmaterialien; <b>keine</b> Ligaturen, <b>keine</b> Haltefäden
Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie	Einmal-Nervenstimulationskanülen	<b>keine</b> Elektroden
Patientenschläuche für Medizinpumpen		<b>keine</b> Verlängerungsschläuche
Paukenröhrchen		
Perfusionsbestecke	Einmalperfusionsbestecke	<b>keine</b> Einmalspritzen wie Perfusor-/Infusorspritzen
Punktionsbestecke		siehe Biopsienadeln
Rückschlagventile		<b>Nur</b> für Infusionsbestecke
Sauerstoffatemmasken und Sauerstoffnasensonden/-brillen	Einmalprodukte	zur Therapie hypoxämischer Zustände
Sekretbeutel		<b>Nur</b> zur Gallen- und Wunddrainage
Spezialkanülen zur Anästhesie		siehe unter: Bestecke zur Epiduralanästhesie, Bestecke zur Plexusanästhesie, Nervenstimulationskanülen zur Plexusanästhesie, Spinalkanülen, TIVA-Sets
Spinalkanülen	Einmal-Spinalkanülen	
Stomapaste		<b>Nur</b> für Urologen
Thermotherapie: Packungen zur Thermotherapie	Paraffine, Peloide/Fango	soweit nicht mit den Vergütungssätzen nach BMÄ/E-GO
TIVA-Sets		<b>nur</b> wenn ausschließlich Einzelbestandteile nach dieser Anlage enthalten sind; Verordnung <b>nur</b> durch Anästhesisten
Untersuchungsfingerlinge		
Urinauffangbeutel		<b>nur</b> zur Uringewinnung bei Kindern

<b>Medizinisch-technisches Mittel</b>	<b>Spezifikation</b>	<b>Anmerkungen</b>
Urostomiebeutel	einteiliges System	<b>Nur</b> für Urologen, <b>nur</b> Produkte mit individuell zuschneidbarer Hautschutzöffnung
Vakuumflaschen mit Überleitungsbesteck	Einmal-Vakuumflaschen	<b>nur</b> zur Wunddrainage, zum therapeutischen Aderlass und zur Aszitesbehandlung
Verschlussstopfen	für Drainageschläuche, Infusionsbestecke und Katheter	
Wattestäbchen		<b>nur</b> unsteril
Wundklammern		<b>keine</b> Geräte zum Setzen von Klammern wie Klammerpistolen, Einmalklammerpistolen u.ä.; <b>keine</b> Meniskusfixationsmaterialien
Zungenlappchen		

## Verbandstoffe

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Augenwatte		
Binden		<b>siehe unter:</b> dauerelastische Binden, elastische Binden, Gazebinden, Idealbinden, Mullbinden, Papierbinden, Polsterbinden, Schaumstoffbinden, Tamponadebinden, Zinkleimbinden
Dauerelastische Binden		<b>nur</b> wenn <b>nicht</b> teurer als normale Idealbinden
Elastische Binden		<b>nur</b> solche, die so vom Hersteller kennzeichnet sind
Endloswindeln		<b>nur</b> als Vorlage nach operativen Eingriffen
Ergänzungsmaterial für Gipsverbände	Gummiabsätze, Gehbügel, Gehstollen, Gehsohlen	<b>keine</b> Gehschuhe
Fingerschienen		<b>nur</b> Stacksche Fingerschiene und Aluband (auch Fingerschienen mit Alukern, z.B. Chrisofix®)
Fingerverband / Zehenverband		
Folienverband		
Gazebinden		
Gewebekleber	auch Knochenwachs	
Gips		
Gipsbinden		
Gipsöl	zur Anfertigung von Liegeschalen und Gipsbetten	
Halskrawatten		<b>nur</b> Meterware
Hydrokolloidverbände	Nur Wundauflagen auf Basis von Cellulose-Derivaten, Gelatine, Calciumalginaten und/oder Pektinen, <b>keine Schaumstoffwundaufl.</b>	<b>Nicht</b> zur Versorgung chronischer Wunden! Alle anderen Verbandstoffe oder Kompressen zur feuchten Wundbehandlung haben auf Namen des Patienten zu erfolgen
Idealbinden		<b>nur</b> unsterile
Klettverschluss inkl. Flauschband	<b>nur</b> als Meterware und ausschließlich zur Befestigung von Schienen	
Kompressen	Kollagen-, Mull-, Watte-, Zellstoffkompressen	Sterile und unsterile; keine Kompressen zur feuchten Wundbehandlung; siehe auch Hydrokolloidverbände
Mullbinden		
Netzverbände	Verbände zur Fixierung von Wundauflagen	
Papierbinden		

Verbandstoffe	Spezifikation	Anmerkung
Pflaster	Heftpflaster, Klammerpflaster, Verbandpflaster mit und ohne Wundauflage	<b>keine</b> Sprühpflaster oder Verbandssprays
Polster		<b>nur</b> unter Gips- und Kompressionsverbänden
Polsterbinden		<b>nur</b> unter Gips- und Kompressionsverbänden
Rucksackverbände	<b>nur</b> als Meterware	
Schaumstoffbinden		
Schlauchverbände		<b>nur</b> als Meterware, keine Fertigabschnitte
Schnellverbände		
Stahlwolle	für Kompressionsverbände	
Stützverbände	Synthetische Steifverbände in Bindenform, Meterware von der Rolle zur Herstellung von Schienen, Fertigabschnitte in Plattenform zur Herstellung von Schienen. Für Körperteile vorgeformte Verbandsschienen nur, wenn nicht teurer als Fertigabschnitte in Plattenform. Unzulässig sind Orthesen und Bandagen.	<b>Synthetische Stützverbände:</b> nur für langfristig liegende Ruhigstellungsverbände von mehr als vier Wochen und für Kinder bis zum vollendetem 12. Lebensjahr und Jugendliche mit Entwicklungsstörungen;
Tamponadebinden	<b>Nur</b> Tamponadebinden auf Basis von Verbandmull.	sterile und unsterile;
Tamponaden	<b>Nur</b> Tamponaden auf Basis von Calciumalginaten, Carboxymethylcellulose, Polyvinylalkohol und/oder Verbandmull; auch Kollagenschwämme	<b>keine</b> Tamponaden mit Aktivkohle; Chitosan-Tamponaden: <b>nur</b> HNO-Ärzte, <b>nur</b> zur postoperativen Nachsorge nach NNH-Op.
Tamponadestreifen	<b>Nur</b> Tamponadestreifen auf Basis von Calciumalginaten und/oder Verbandmull.	sterile und unsterile;
Tapeverbände		<b>Kein Kinesiotape</b>
Tupfer		Sterile und unsterile, <b>keine</b> Alkoholtupfer
Uhrglasverbände		<b>nur</b> zur Notfallversorgung
Verbandklammern		<b>keine</b> Klettverschlüsse; siehe auch Pflaster
Verbandschienen nach Cramer		
Verbandstoffe	Mull und Gaze, auch selbstfixierend und selbstklebend, auch mit Arzneistoffen imprägniert	zur feuchten Wundbehandlung: <i>nur</i> Hydrokolloidverbände (s. dort); siehe auch Pflaster; <b>keine</b> Verbandstoffe mit Aktivkohle
Verbandwatte		Siehe auch Augenwatte
Wundverschlussstreifen		
Zinkleimbinden		